domindadoministratural

Kolliniatiko noir

Vass4R13s571-575

0Mtp603

Collection Vassal-Montpellier

Kolliniatiko non 4 R 13 s. 571,575





kerrostanian kannytsyd yr

N° d'ordre :

lindindindi

Désignation : Emplacement : Kolliniatiko non 4 R 13 A.571 - 575 (-.2)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 95

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Kolliniatiko noir 4 R 13 s. 571.575 s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtélé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253?

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 2897

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenhe - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Kolliniatiko non

No d'ordre :

luntumkunti

Désignation :

4R13s.571.575s.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(2) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 1(45) - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 2/3)

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274) - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte (63) - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 17/ - court 172. Glabre 173 - séteux 174 velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 107 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calve 96

N° d'ordre :

Emplacement :

lindadanta.

Kolliniatiko moin 4R 13.A. 571. 575 A. 2,

GRAPPE

Grosse (B) Movenne (S) - Petité 70 (dimensions 16 x 20).

Léche 71 - Movenne 72 - Compacté (S).

A pédencule non visible 74 - visible (S) - long 76.

A pédencule herbace 77 - mi-aoûté (B) - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafic coloré 80 - min toloré (1).

隐廷

Très grosse 87 - Grosse 88 - Mogentes 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille réquilière - irréquilière (dimensions : 18 x 47). De couleur blanc 87 - gris 88 rose 89 - rouge 40 - moir 91. Très pruinée 97 pruinée 93 non pruinée 94. Coloration regulier - irregulière. Forme : discolde 95 - spherolde 95 - ellipsolde 97 - bvolde 98 troncovoide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arqueo 103 - autres 104. A jus incolore 105) - colors 106. A ombilic tres apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtolée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non deprimée [11] A saveur neutro 1/12 - fade 113 - musquee 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation faqile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 100 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125)- rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129) Λ pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184. A peau fine 185) - moyenne 136 - Apaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrène.

Calvo 96

```
M° d'ordre: Kollmatiko m
Désignation: Kollmatiko m
Emplacement: 4 R 13 4 571. 575
```

```
Angle des nervures
                                 : 4 - (5) - 6
                                 : (7)-(8)- 9
Lil/L
                                 : (10) - (11)
L2/L
                                : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                          : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                               : 21 - 22 - (23) - (24)
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
                                 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                   : (40) - 41
Dents : forme
                                : 42 - (43) - (44)
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62
                                : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 96